

II Reunión Argentina de Sedimentología

Buenos Aires, 1-5 Agosto de 1988

INDICE

- AGUIRRE, C.; BALIÑAS, M.; FERRARESI, P.; RODRÍGUEZ SCHELOTTO, M. y SAMOSIUK, N. Estudio diagenético de la Formación Yacoraite (Cretácico superior) en la Subcuenca Lomas de Olmedo, Provincia de Salta. 1-5
- ANDREIS, R. y FERRANDO, L. Facies y paleocorrientes de la Formación Cerrezuelo en su estratotipo. Nuevos datos para la evolución de la Cuenca Devónica en Uruguay. 6-10
- ASTINI, R. Consideraciones sedimentológicas de la Formación Yerba Loca, Ordovícico de la Precordillera Argentina. 11-15
- BELLOSI, E. Régimen y velocidades tidales del mar Patagoniano (Terciario medio, Cuenca del Golfo San Jorge): Estudio de Periodicidades en secuencias laterales. 16-20
- BERCOWSKI, F. Composición petrográfica de las psamitas carboníferas de la Quebrada de las Lajas, San Juan, Argentina: Sus inferencias paleoclimáticas y paleotectónicas. 21-25
- BLASI, A. Estudio composicional de las arenas del Río Colorado y su significado paleotectónico. 26-30
- BOWN, T., LARRIESTRA, C. y POWERS, D. Análisis paleoambiental de la Fm. Pinturas (Mioceno inferior) provincia de Santa Cruz. 31-35
- BUATOIS, L. y LÓPEZ ANGRIMAN, A. Caracterización de las Icnocenos e implicancias paleoambientales en los depósitos de flujos gravitatorios: Cretácico, Isla James Ross-Antartida. 36-40
- BUJALESKY, G. Estudio de la zonación de la playa atlántica de la espiga Peninsula El Páramo mediante el análisis estadístico multivariado de rias. 41-45
- CAÑAS, F. Facies primarias del Cámbrico inferior en el área de Guandacol (La Rioja). 46-50
- CASALI, N. Sedimentología de las secuencias cuaternarias expuestas en el tramo final del arroyo Cipion, Cuatro Vientos, Departamento Río Cuarto. 51-55
- CESARETTI, N. DOMÍNGUEZ, E. Y ROSSO, M. Inclusiones fluidas en ambientes diagenéticos. El caso de hidrocarburos en muestras de La Formación Yacoraite. 56-60
- CORREA I. Contribuição sedimentologia da parte oriental da Baía Paranaguá-Brasil. 61-65
- del VALLE, A. Hidrodinámica de cuerpos submareales en la Formación Balcarce, Ordovícico inferior del Sistema de Tandilia. 66-75
- DÍAZ, J. Petrología de las sedimentitas del Grupo Pavovastilla y su relación con el marco tectónico del Sudoeste de la Provincia de Salta durante el Terciario Superior. 71-75
- DÍAZ, J. Petrología de las areniscas del Grupo Oran y su relación en el marco tectónico del sudoeste de la Provincia de Salta durante el Terciario superior. 76-80
- DÍAZ, J. y BOSSI, G. El abanico húmedo del Río Lules (Provincia de Tucumán) 81-85
- FERNÁNDEZ, R. Ensayo de clasificación de rocas fosfáticas y fosforitas del Ordovícico de la provincia de Jujuy. Argentina. 86-89
- FERNÁNDEZ SEVESO, F. ALVAREZ, L., PÉREZ, M. y RODRÍGUEZ, E. Sistemas deposicionales de las sedimentitas eopérmicas de Bajo de Véliz, Casacuna y A. Ttotal. 90-94
- FERRERO, M. y VILAS, F. Secuencia vertical ideal generada por la progradación de una llanura, intermareal fangosa, Bahía San Sebastián, Tierra del Fuego. 95-99
- GIANNATTASIO, J. Interpretación paleoambiental de las sedimentitas del Grupo Angulos, al oeste de Chilecito, la Rioja. 100-104

- GAZZERA, C. Formas de lecho en el canal principal de riego del Alto Valle del Río Negro entre las localidades de Fernández Oro y Allen. 105-109
- GUERSTEIN, P. Asociación piroclástica pumícea depósitos de caída y de flujos piroclásticos pleistocenos. Departamento de San Carlos, Mendoza. 110-114
- GULISANO, C. y CAZAU, L. Facies deltaicas lacustres del Miembro medio de la Formación Ñirihuau (Mioceno inferior) en el noroeste de Chubut. Argentina. 115-119
- GULISANO, C. y GUTIÉRREZ PLEIMLING, A. Depósitos eólicos del Miembro Avilé (Formación Agrio, Cretácico inferior) en el norte del Neuquén, Argentina. 120-124
- IMBELLONE, P. y TERUGGI, M. Sedimentación crotovínica en secuencias cuaternarias bonaerenses. 125-129
- JALFIN, G. Formación Ituzaingó (Plio-Pleistoceno) en Empedrado, provincia de Corrientes: un paleorio arenoso entrelazado tipo Platte. 130-134
- KOKOGIAN, D. BOGGETTI, D. y REBAY, G. Interpretación paleoambiental de la Formación Divisadero Largo, (Eoceno superior), Cuenca Cuyana, Mendoza. 135-139
- LARRIESTRA, C. Cálculo de la redondez mediante series de Fourier: Índice de redondez y la estimación visual. 140-144
- LIMARINO, C.; FAUQUÉ, L. y CAMINOS, F. Rasgos sedimentológicos de las eolianitas pérmicas del Río del Peñón Precordillera Riojana. 145-149
- LÓPEZ GAMUNDI, O. Interpretación del mecanismo de sedimentación en un ambiente glacimarinero: Formación Agua del Jaguel (Uspallata, Prov. de Mendoza). 150-154
- MALIZZIA, D. Características sedimentológicas del Ciclo Neógeno de Sierras Pampeanas. 155-159
- MALIZZIA, D. Indicadores litológicos de paleoclima en el Neógeno de las Sierras Pampeanas, República Argentina. 160-164
- MANASSERO, M. Composición de la Formación Cerro Dorotea en el sector occidental del Valle del Río Turbio, Provincia de Santa Cruz. 165-169
- MANASSERO, M. Relaciones entre el tamaño de grano y la composición en el análisis de procedencia de areniscas. 170-114
- MATHEOS, S. Caracterización geoquímica de calizas de las formaciones La Manga y Auquilco, al sur de la cuenca Neuquina. 175-179
- MAZZONI, M. Hialoclastitas ácidas en la Serie del Hunco. Complejo volcánico-piroclástico del Río Chubut medio. 180-184
- MILANA, J. Sedimentación estuárica carbonífera tardía en la Precordillera Central, San Juan. 185-188
- NABEL, P. y SPIEGELMAN, A. Criterios paleomangéticos y sedimentológicos en la correlación estratigráfica de sedimentos del pampeano de la ciudad de Buenos Aires. 189-193
- OLIVERO, E. y SCASSO, R. Tafonomía de amonites de la Formación Santa Marta (Cretácico superior, Antártida). Implicancias paleoambientales. 194-198
- ORFEO, O. Dinámica hidrosedimentológica del Río Tapene (Prov. del Chaco y Santa Fe, Argentina). 199-201
- PALMA, R. Litofacies y paleoambientes de la Formación Mealla (Terciario inferior) en las inmediaciones de Iturbe-Provincia de Jujuy - Argentina. 202-206
- PALMA, R. y ANDREIS, R. Oncolitos en la Formación Yacoraite y su significado ambiental-Valle de Tonco, Salta-Argentina. 207-211
- POIRÉ, D., LARRIESTRA, C. y PLUSS, J. Diagnóstico de modelos de dolomitización a través de sistemas expertos. 212-216
- POIRÉ, D., LARRIESTRA, C.; VILLEGAS, N. y SÁNCHEZ, M. Análisis morfométrico de las psefitas basales del Grupo de la Sierra de los Cóndores (Cretácico), en el área del embalse Río Tercero, Córdoba. 217-221

- RABASSA, J.; SERRAT, D.; MARTI, y CORONATO, A. Estructura interna de drumlins, Isla Gable, Canal Beagle (Tierra del Fuego), Argentina. 222-226
- RODRÍGUEZ, E. y FERNÁNDEZ SEVESO, F. Origen y estructura de las ritmitas del lago eopérmico Bajo de Véliz, San Luis. 227-231
- RUZYCKI de BERENSTEIN, L. y BERCOWSKI, F. Variaciones composicionales en psamitas neopaleozoicas de la Quebrada del Río del Arua (Precordillera Sanjuanina, Argentina), y sus implicancias paleoclimáticas. 232-235
- SOAVE, L. Petrografía y diagénesis de la Formación Mulichinco en la zona Aguada Pichana. Provincia del Neuquén. 236-239
- VEIGA, R. Estudio del Ciclo Mendociano inferior en la Quebrada de Navarro, Provincia de Mendoza. 240-244
- WEILER, N. Depósitos litorales del Pleistoceno tardío y Holoceno en Bahía Anegada, Provincia de Buenos Aires. 245-249
- CEGARRA, M. y PERREYRA, F. Estudio de las areniscas de las Formaciones Tordillo y Diamante, Jurásico-Cretácico de la Cuenca del Aconcagua, Provincia de Mendoza. 250-254
- SPALLETTI, L. Planicies deltaicas, secuencias de facies y cambios en el nivel de base. 255-259
- BELLOSI, E. Estratos de conchillas del Terciario medio de la Cuenca del Golfo San Jorge, Argentina. 260-264
- GONZÁLEZ BONORINO, G. Sedimentología de la glaciación de Gondwana en el oeste de Argentina. 265-269