

I Reunión Argentina de Sedimentología

La Plata, 6-10 de Octubre 1986

Resúmenes Expandidos

- RABASSA, J.; STEPHENS, G.; EVENSON, E. Y SCHLIEDER, G. Origen de estructuras de deformación en morenas terminales: análisis de la morena terminal interna del lago Huechulafquen. Neuquén, Argentina. 1-3
- MEGLIOLI, A. y RABASSA, J. Procesos actuales de acumulación glaciogénica, glaciar Río Manso, Parque Nacional Nahuel Huapí, Río Negro. 4-7
- CABALLÉ, M. F. Depósitos cuaternarios de origen glacial en la Cordillera Frontal de San Juan (Formación Las Trojas). 8-11
- ANDREIS, R. y ROUST, J. M. Estudio preliminar de microtexturas en granos de cuarzo de depósitos del río San Antonio (Provincia de Córdoba, Argentina). 12-14
- BLASI, A. Las facies texturales de los depósitos arenosos y limosos del río Colorado, República Argentina. 15-18
- IRIONDO, M. Dinámica fluvial y transporte de sedimentos en el arroyo Los Amores (Chaco-Santa Fe). 19-21
- PEDROZO, F. y ORFEO, O. Evaluación de sólidos suspendidos en algunos cursos de agua del nordeste argentino: empleo de filtros. 22-25
- CORREA, L. C. Distribuição dos sedimentos da margem continental do Rio Grande do Sul - Brasil. 26-29
- AYUP ZOUAIN, R. Algumas considerações sobre o intercambio sedimentar entre o Rio de La Plata e a plataforma continental adjacente. 30-33
- PARKER, G.; MARCOLINI, S.; CAVALLOTTO, J. L. y VIOLANTE, R. A. Método de la distribución dinámica de modas elementales (propuesta y aplicación en el Río de La Plata). 34-37
- PARKER, G.; MARCOLINI, S.; CAVALLOTTO, J. L. y VIOLANTE, R. A. Transporte y dispersión de los sedimentos actuales del Río de La Plata (análisis de texturas). 38-41
- PARKER, G.; CAVALLOTTO, J. L.; MARCOLINI, S. y VIOLANTE, R. A. Los registros ecoicos en la diferenciación de los sedimentos subácueos actuales (Río de La Plata). 42-44
- ISLA, F. I. y SCHNACK, E. J. Gradación "ribbons"/ dorsales de arena en la plataforma costera entre Mar Chiquita y Mar del Plata. 45-48
- ISLA, F. I. Análisis de discriminantes multigrupal y clasificatorio de arenas de playa: Mar Chiquita, Buenos Aires, Argentina. 49-52
- ALIOTTA, S. y PERILLO, G. M. E. Formas de fondo y dinámica sedimentaria en la entrada al estuario de Bahía Blanca. 53-55
- ESPÓSITO, G. J. Contribución al estudio de las texturas superficiales de los granos de cuarzo a la determinación de las fuentes de aporte de arenas en la zona exterior del canal principal, Bahía Blanca. 56-59
- SCHNACK, E. J.; DEL RÍO J. L. e ISLA, F. I. Formas y dinámica del delta de reflujos de la Bahía de San Antonio, Río Negro. 60-63
- GELÓS, E.; SPAGNUOLO, J. O. y LIZASOAIN, G. O. Mineralogía y caracterización de sedimentos actuales de un sector de la plataforma Argentina y el Golfo de San Matías. 64-67
- MARTINS, L. R.; MARTINS, I.; TOLDO, Jr. E. y GRUBER, N. L. Aspectos sedimentares da regio Estreito de Brainsfield (Antartica). 68-72
- RABBIA, O. Paleoambientes del Cuaternario expuesto en el curso superior del arroyo Tegua, Departamento Río Cuarto, Provincia de Córdoba. 73-76

- ORGEIRA, M. y BOBBIO, M. Aportes del paleomagnetismo al estudio de sedimentos del Cenozoico tardío. 77-80
- VILLANUEVA GARCÍA, A. y STRECKER, M. Origen de las toscas (calcrete) en el valle de Santa María, noroeste argentino. 81-84
- ZÁRATE, M. Perfiles de calcreto (tosca) y dinámica sedimentaria. 85-88
- COIRA, B. y MAZZONI, M. Depósitos de flujos piroclásticos del Cerro Panizos, Jujuy, Argentina. 89-92
- MAZZONI, M. Depósitos de flujos piroclásticos e ignimbritas. 93-96
- MAZZONI, M. e IÑIGUEZ RODRIGUEZ, A. Depósitos piroclásticos neógenos y cuaternarios en el área de Pino Hachado, Prov. del Neuquén. 97-100
- HECHEM, J. J. Los lahares de la Formación Bajo Grande, Jurásico superior-Cretácico inferior, Nesocratón del Deseado, Santa Cruz. 101-104
- SPALLETTI, L.; VARELA, R.; CINGOLANI, C. y CUERDA, A. Depósitos de flujos gravitacionales en, el Ordovícico de la Sierra del Tontal, Provincia de San Juan. 105-108
- SOSA GÓMEZ, J. Facies sedimentarias de la Formación Puncoviscana en curso superior del Río Toro, Salta. 109-112
- DURAND, F. R. y SPALLETTI, L. A. Las facies turbidíticas del Precámbrico superior-Cámbrico inferior en la zona de Corralito, Provincia de Salta. 113-116
- SCASSO, R. y del VALLE, R. Flujos gravitatorios como procesos deposicionales en los conglomerados cretácicos de la Península Sobral, sector Antártico Argentino. 117-120
- LOPÉZ GAMUNDI, O. R. Significado hidrodinámico de la relación espesor de banco/tamaño máximo de clasto en algunos flujos de detritos subácueos del Carbonífero de Argentina. 121-123
- BOSO, M. A. y MONALDI, C. R. Los depósitos ferríferos de las sierras de Zapla, Puesto Viejo y Santa Bárbara, Jujuy, Argentina. 124-127
- PALMA, R. M.; MARQUILLAS, R. A. y BOSO, M. Interpretación paleoambiental de la Formación Mealla - Terciario inferior (Grupo Salta-Subgrupo Santa Bárbara) en el río Corralito, Salta - Argentina. 128-129
- BOLL, A. y HERNÁNDEZ, R. M. Sedimentitas cretácicas de la subcuenca de Tres Cruces, Provincia de Jujuy. 130-133
- PALMA, R. M. La Formación Maíz Gordo - sus paleosuelos en el perfil río Azul, depocentro de Tres Cruces (Jujuy - Argentina). 134-136
- LAROTONDA, C. A. Aspectos paleoambientales de la Formación Cangapi (Grupo Cuevo) en el perfil del río Carapari (Pcia. de Salta-Rep. Argentina). 137-140
- LÓPEZ GAMUNDI, O.; LIMARINO, C.O. y CÉSARI, S. Evidencias sedimentológicas de la evolución paleoclimática del Paleozoico superior de las cuencas Paganzo y Calingasta-Uspallata. 141-144
- LIMARINO, C. O. y SESSAREGO, H. L. Depósitos lacustres de las formaciones Ojo de Agua y De La Cuesta (Pérmico), provincias de San Juan y La Rioja. 145-148
- SESSAREGO, H. L. Eolianitas en el Pérmico de la cuenca Calingasta-Uspallata (Formación del Salto); Dto. Calingasta-San Juan. 149-152
- OVEJERO, R. y DÍAZ, J. I. Análisis paleoambiental del Grupo Agua de la Peña: facies sedimentarias y sus arcillas características – parte I: Formación Los Rastros. 153-156
- OVEJERO, R. y DÍAZ, J. Análisis paleoambiental del Grupo Agua de la Peña: facies sedimentarias y sus arcillas características - Parte II: Formación Ischigualasto. 157-160

- KOKOGIAN, D. A. y BOGGETTI, D. A. Estratigrafía y ambientes sedimentarios de los depósitos triásicos en la localidad de Potrerillos en la Provincia de Mendoza. 161-164
- JALFIN, G. A. y BELLOSI, E. S. Arquitectura de los cuerpos conglomerádicos de la Formación Río Mendoza, Cerro Manantial (Mendoza), cuenca triásica mendocino-sanjuanina. 165-168
- BERCOWSKI, F.; BERENSTEIN, L. R. de; JOHNSON, N. M. y NAESER, Ch. Sedimentología, magnetoestratigrafía y edad isotópica del Terciario en Lomas de las Tapias, Ullúm, provincia de San Juan. 169-172
- LEGARRETA, L. Litogénesis de las secuencias depositacionales carbonáticas de la Formación Huitrín (Cretácico inferior), provincia de Mendoza. 173-176
- GULISANO, C. y HINTERWIRNMER, G. Depósitos de barra de desembocadura y facies deltáicas asociadas en la Formación Lajas. Cuenca neuquina. Argentina. 177-180
- HINTERWIMMER, G. A., BRAVO de LAGUNA, M. A. y ORCHUELA, I. A. Análisis de facies y sismoestratigrafía de una progradación elástica en sedimentitas cuyanas en la zona de Borde Montuoso, provincia del Neuquén. Argentina. 181-184
- JÁUREGUI, J. M. y MEISSINGER, V. E. Depósitos eólicos de la sección verde permeable de la Formación Tordillo en el subsuelo del Bajo de Añelo, provincia del Neuquén. 185-188
- ANDREIS, R. y ZALBA, P. E. La trasgresión del Ordovícico inferior y la evolución paleogeográfica del basamento cristalino en el sector Barker-Chillar, provincia de Buenos Aires, Argentina. 189-192
- del VALLE, A. Presencia de conglomerados mantiformes en el techo de secuencias psamíticas de la Formación Balcarce. Buenos Aires. Argentina. 193-196
- CELLINI, N., S. GONZÁLEZ, G., BALOD, M., GUERÍN, D., B. SILVA, D. y VEGA, B. Interpretación de las relaciones de facies de las secuencias epiclásticas paleozoicas del Cerro Curamalal Grande, Sierras Australes Bonaerenses. 197-200
- TOFALO, O. Depósitos elásticos y carbonáticos del Cretácico superior, Formación Puerto Yerua, Entre Ríos. 201-204
- MARINELLI, R.; COVELLONE, G. y CAGNOLATTI, M. Modelo sedimentario de la Formación Springhill al sur de la Bahía de San Sebastián, Territorio Nacional de Tierra del Fuego. 205-208
- BELLOSI, E. S. Complejo de ondas de arena tidales del Patagoniano, Terciario medio de Patagonia. 209-212
- LEANZA, H. A., SPIEGELMAN, A.T. y HUGO, C. A. Episodicidad y distribución paleolatitudinal de las fosforitas marinas fanerozoicas de la República Argentina: análisis preliminar. 213-216
- DI PAOLA, E. Glauconitización y cambios del nivel del mar. 217-220
- GONZÁLEZ BONORINO, G. Determinación de la profundidad de agua en que se formaron ondulitas simétricas por corrientes oscilatorias. 221-224
- BOSSI, G. E. y BENSEL, C. Una nueva escala de espesores de estratos, capas y láminas y su transformación logarítmica épsilon. 225-228
- PALMA, R. M. Clasificación de las "calizas" de la Formación Yacoraite (Cretácico superior-noroeste de Argentina) en base a la razón CaO/MgO. 229-231
- MATHEOS, S. D. y POIRÉ, D. G. La dolomitización del sector sur de la Sierra de la Vaca Muerta (Provincia del Neuquén); su origen y significado. 232-235
- PALMA, R. M. Procesos diagenéticos en las rocas calcáreas de la Formación Yacoraite (Cretácico superior), noroeste de Argentina. 236-238
- RIAL, G. Caracterización diagenética de las formaciones Santa Rosita y Acoite, provincia de Salta. 239-241

- CORBARI, S. y ESCRIBANO, D. Petrografía y diagénesis de los Miembros Chorreado inferior y La Tosca, Formación Huitrín, Mendoza. 242-245
- SOAVE, L. A. y CAFFERATA, A. M. Petrografía y diagénesis de la Formación Tordillo, en el subsuelo de la zona del Bajo de Añelo, provincia del Neuquén. 246-249
- SPALLETTI, L. A. e IÑIGUEZ RODRÍGUEZ, A. M. Nuevos datos sobre argilominerales y ceolitas de la Formación Ñirihuau y equivalentes (Terciario) en la Patagonia occidental. 250-252
- ANDREIS, R. R. y ESPEJO, I. Volcanoclastitas en el ciclo sedimentario Precuyano (Sinemuriano-Hettangiano), flanco sudoriental de la cuenca neuquina, Neuquén. 253-255
- LÓPEZ GAMUNDI, O., ESPEJO, I. y Alonso, M. Evolución de las modas detríticas de las secuencias neopaleozoicas y triásicas de la zona de Huaco, San Juan, Argentina. 256-258
- SPALLETTI, L. A. y MATHEOS, S. D. Petrología de las sedimentitas silicoclásticas de la Formación Ñirihuau y su relación con el marco tectónico de la Patagonia occidental durante el Terciario. 259-262
- BERCOWSKI, F. Arenas del Río de La Plata: una excepción a la relación entre composición de areniscas y la tectónica de placas. 263-266
- DI PAOLA, E. Glauconita de la sección basal de la Formación Agrio, Neuquén. 267-270
- SCASSO, R. A. y ALONSO, M. A. Caracterización y génesis de los niveles glauconíticos cretácicos de la región sudoeste del Chubut. 271-274