

# III Reunión Argentina de Sedimentología

San Juan, 20-24 Mayo de 1990

## INDICE

- AGUIRRE, C. A., BALIÑA, M. M., FERRARESI, P. L., RODRIGUEZ, M. L., SCHELOTTO y SAMOSIUK, N. E., - Estudio petrográfico de la Formación Yacoraite en el área de Tres Cruces, Provincia de Jujuy 1-6
- ALONSO, R.- "Distribución de facies en depósitos de boratos neógenos de Argentina". 7-12
- ASTINI, R. A.- Cuerpos de arena en la Formación Talacasto, Plataforma fangosa del Devónico precordillerano, Provincia de San Juan. 13-18
- ASTINI, R. A.- Formación Punta Negra: Un abanico submarino o un complejo deltaico de plataforma 19-24
- BANCHIG, A. L., MILANA, J. P., y BORDONARO, O. L., - Litofacies clásticas de la Formación Los Sombreros (Cámbrico medio) en la Quebrada Ojos de Agua, Sa de Tontal, San Juan 25-30
- BERCOWSKI, F., KELLER, M. y BORDONARO, O. -Litofacies de la Formación La Laja (Cámbrico) en la Sierra Chica de Zonda, Precordillera Sanjuanina, Argentina 31-36
- BERCOWSKI, F. y MILANA, J. P., -Sedimentación glacimarina: nueva interpretación para la Formación Guandacol (Carbonífero), Río Francia, Precordillera Central, San Juan 37-42
- BERTOLINO, Silvana R.-Caracterización sedimentológica de los materiales originales de los suelos del sudeste de la provincia de Córdoba: Granulometría. 43-49
- BLANCO IBAÑEZ, S. y ORCHUELA, I. A., -"El Grupo Malargüe en Barda Baya, Departamento de Puelen, Provincia de La Pampa". 50-55
- BOSO, M. A. y RIVELLI, F., -Los rodados de arcilla acorazados del río Santa María Cafayate, Salta 56-60
- BOSSI, G. E., AHUMADA, A. L., GAVRILOFF, I. y MURUAGA, C. -Análisis facial de la Formación Río Salí en el Valle del Río Chorrillos (Dpto. Buruyacu, Tucumán) 61-65
- BUATOIS, L. A. y MANGANO, M. G., -Flujos gravitatorios de sedimentos en el Carbonífero lacustre del área de Los Jumes, Sistema del Famatina, Catamarca 66-71
- CAGNOLATTI, M. y CURIA, D., -Secuencias transgresivas en la Formación Springhill al sudeste de la provincia de Santa Cruz. Cuenca Austral, Argentina 72-80
- CAÑAS, F. L.-Biolititos microbianos (microbialitos) del Cámbrico tardío, Formación Los Sapitos, Precordillera de La Rioja 81-86
- CASADIO, S.- Estratigrafía secuencial del límite Cretácico-Terciario en el occidente de la provincia de La Pampa 87-93
- CORONATO, A.-Análisis de fábrica, forma y redondeamiento de clastos en depósitos glaciarios para la determinación de la génesis de geoformas en un ambiente de glaciación múltiple, Valle del Arroyo Grande, Tierra del Fuego 94-99
- DAVILA MANRIQUE, D.-Sedimentación terciaria de la Cuenca Pisco, Perú 100-101
- DEL VALLE, A.-Paleogeografía de la cuenca de depositación de la Formación Balcarce (Ordovícico inferior), Tandilia: Argentina. 102-108
- DI PAOLA, E.- Procesos diagenéticos en arenitas cuarzosas de Sierra La Barrosa, Buenos Aires

- 109-113
- DI PAOLA, E., LACREU, H., RIVAROLA, D. y STRASSER, E.-Respuesta sedimentaria al diastrofismo cenozoico. Subcuencas P. de los Funes y Las Chacras, San Luis
- 114-118
- ETCHEVERRY, R., de BARRIO, R. E., BARBIERI, M. y de BRODTKORB, M. K., -Depósitos celestínicos asociados a la Formación Huitrín, Distrito Naunauco Taquimilán, Neuquén
- 119-124
- FERNANDEZ GARRASINO, C.A. La sucesión estratigráfica del pozo YPF Nogoyá 1, Provincia de Entre Ríos, Argentina.
- 129-125
- FIGARI, E. G., HECHEM, J. E. y HOMOVC, J. F. -Arquitectura deposicional de las "Areniscas verdes" de la Formación Bajo Barreal, provincia de Chubut, Argentina.
- 130-138
- IRIGOYEN, V. y LIZUAIN FUENTES, A. -Secuencias de progradación costera y depósitos de cursos fluviales entrelazados en el Cretácico tardío (Fm. Paso del Sapo), Chubut, Argentina
- 139-144
- IRIONDO, M. -Relación longitud de onda/caudal en los ríos Chaco-Pampeanos.
- 145-150
- JORDAN, T. E. y FLEMINGS, M. B. -Análisis teórico de la estratigrafía de cuencas de antepaís durante deformaciones episódicas
- 151-162
- LEANZA, R.A., de BRODTKORB, M. K y BARBIERI, M. -Yacimientos baríticos vinculados con la Formación Tábanos (Jurásico) en el área de Loncopué, Neuquen.
- 163-168
- LIMARINO, C., FAUQUE, L. y CAMINOS, R. - Facies y evolución paleoambiental de los bancos rojos triásicos del norte de la Precordillera Riojana
- 169-174
- MALIZIA, D., STRECKER, M., HERBST, R y CARRION, M. -La Formación El Morterito (Neógeno de Sierras Pampeanas): Características sedimentológicas y paleogeográficas.
- 175-180
- MANASSERO, M. J.-Composición y procedencia de la Formación Río Turbio en el sector occidental del valle homónimo, provincia de Santa Cruz.
- 181-186
- MAZZONI, M. y STURA, S. -El miembro ignimbrítico Pilcaniyeu, Formación Collón Curá (Mioceno), Provincias de Río Negro y Neuquén.
- 187-192
- MECONI, G.- Facies, arquitectura fluvial y paleoambientes del Grupo Chubut en el Codo de Senguer, límite provincial Chubut-Santa Cruz.
- 193-198
- MILANA, J.P. y BERCOWSKI, F. -Facies y geometría de depósitos glaciales en un paleovalle carbonífero de Precordillera Central, San Juan, Argentina.
- 199-204
- MILANA, J.P., BERCOWSKI, F. y JORDAN, T. -Variaciones composicionales de psefitas como indicativo tectogenético de áreas de aporte, Cuenca terciaria de Precordillera Oriental San Juan.
- 205-210
- PALMA, R. M.-Diagénesis freática y sus evidencias en las rocas calcáreas de la Formación Yacoraite (Cretácico superior), Noroeste de Argentina.
- 211-216
- PIOVANO, E. L. y ASTINI, R. A. -Facies de abanico aluvial semiárido en la Formación Saldán, Quebrada del río Suquía, Sierra Chica de Córdoba.
- 217-222
- POIRE, D.- Ciclos estromatolíticos y cuerpos monoestromatolíticos de la Fm Villa Mónica, Precámbrico de Olavarría, Argentina: su significado sedimentológico.
- 223-228
- RABASSA, J., HEUSSER, C. y CORONATO, A. -Tasa de acumulación en turbera de Los Andes de Tierra del Fuego y Patagonia (Argentina y Chile) en últimos 43.000 años.
- 229-234
- SANCHEZ, M. L., VILLEGAS, M. y POIRE D. G. -"Paleogeografía del Cretácico inferior en el área de la Sierra de los Cóndores, Provincia de Córdoba, Argentina.
- 233-246
- SCHALAMUK, I. B., de BRODTKORB, M. K y de BARRIO, R. E. -Piritas framboidales en

- pelitas eopaleozoicas de San Juan y Mendoza, Argentina. 247-252
- SPALLETI, L.A., DEL VALLE, A. y KIELBOWICZ, A. -Análisis cicloestratigráfico del intervalo Hauteriviano superior Barremiano en el área Filo Morado, Cuenca Neuquina. 253-529
- SUAREZ, M., R. DE LA CRUZ y EMPARAN, C. -El Jurásico de Lonquimay , Chile: Facies occidentales de Cuenca de Neuquén. 260-269
- VIOLANTE, R. El sistema de barrera litoral-laguna costera del Pleistoceno superior en el sector comprendido entre Villa Gesell y la Laguna Mar Chiquita, Buenos Aires. 270-275
- ZALBA, P., IÑIGUEZ, A. M. y ANDREIS, R. R. -Development of weathering profiles in Precambrian rocks of the Tandilia System, province of Buenos Aires, Argentina. 276-281
- RUZYCKI de BERENSTEIN, Lucía.- Características generales del diseño del río San Juan en la localidad Los Caracoles, Precordillera sanjuanina, Argentina. 282-287
- CURIA, D.-Discriminación sobre tobos y areniscas sobre datos de perfiles. 288-294
- ETCHICHURY, M., TOFALO, O. y FORZINETTI, M. -Depósitos de flujos efímeros en la Formación El Salto (Paleozoico superior), Provincia de San Juan. 295-300
- LOPEZ GAMUNDI, O.-Formación Wasp Head (Pérmico inferior), Cuenca de Sydney, Australia: ejemplo de plataforma glacimarinaria con influencia de tormentas. 301-306
- LOPEZ GAMUNDI, O.R. y ESPEJO, I. -La asociación lineación por partición-estratificación entrecruzada. 307-311
- PALMA, M. A.- La Formación Alto de la Borita (Puna Austral) y su correlación con las secuencias sedimentarias de la Cuenca de Tarapaca (Chile). 312-322
- PAZ HUME, M. y VELASQUEZ, A.-Facies y ambiente deposicional de las areniscas Hélico (Eoceno medio), Reservorio Merina, Cuenca Talara, Noroeste del Perú. 323-333
- PERALTA, S. H. y de BERENSTEIN, L. R. -Icnofacies asociadas a facies turbidíticas de la Formación Punta Negra (Devónico medio-superior?), en el perfil de Los Caracoles, Precordillera Central Sanjuanina, Argentina. 334-338
- PERALTA, S.H. y CARTER, Ch. H -Facies de plataforma e icnofacies de la Formación Tambolar (Silúrico) en su localidad tipo, Precordillera Central Sanjuanina, Argentina. 339-344
- MARTINEZ, M. y ASTINI, R.-Facies de fan deltaico en la Formación Punta Negra, suroeste de Jáchal, Precordillera de San Juan” 345-351
- VAN DER MEER, J., RABASSA, J. y EVENSON, E. B. -Estudios micromorfológicos de depósitos glaciogénicos en Patagonia septentrional 352-357
- BERESI, M. S.-Las algas calcáreas: aporte a la formación del sedimento carbonático del Ordovícico inferior de la Precordillera de San Juan.(Abstract) 358
- FRIOLO, R.-Estudio de facies: una metodología aplicada a la búsqueda de los hidrocarburos.(Abstract) 359
- OBANDO, L., BOTTAZZI, G. B. y ALVARADO, F., Depósitos de strand plain en el Mioceno del Valle Central, Costa Rica, América Central (Resumen) 359
- BELTRAMONE, C., VILLEGAS, M. y DEMICHELIS, A.-Depósitos eólicos holocénicos del sur de Península Valdés, Chubut, Argentina. 360-365
- MELCHOR, R.- Sedimentitas plantíferas Eopérmicas de la Formación Carapacha en las cercanías de Puelches, prov. de La Pampa, Análisis Paleoambiental e Importancia. 366-371
- BELLOSI, E. - Discontinuidades en la Sedimentación Litoral "Patagoniana" de la Cuenca San Jorge (Terciario Medio). 372-377